

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเสริฐ ญาติปลื้ม	ประธานสภา		
๒	นางนิตยา ตอพล	รองประธานสภา		
๓	นายเมธี ทวีชีพ	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๑)	—	ร.๑.
๔	นางศิริพร ประสานศักดิ์	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๓)	—	
๕	นางเรณู ตอพล	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๔)		
๖	นายเกษม ครอบงอม	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๕)		
๗	นางกมลพัชร สุดไทร	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๖)		
๘	นางมณีนันท์ ยิ่งถาวร	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๗)		
๙	น.ส.ณัฐนันท์ นาคคำ	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๘)		
๑๐	นายชัยสวัสดิ์ จอกแก้ว	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๑๐)		
๑๑	นางเพ็ญใจ เพียวเศษ	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๑๑)		
๑๒	น.ส.ระวีการณ สหาย	สมาชิกสภา (หมู่ที่ ๑๒)		
๑๓	นายรัฐจิต เจริญเกียรติ	ปลัดอบต.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางวรรณภา โคตะ	นายก อบต.โคกมั่งงอย		
๒	นายธวัชชัย คำหวาน	รองนายกฯ		
๓	นายเกิดศักดิ์ ทวีชีพ	รองนายกฯ		
๔	นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชัยกุล	เลขานุการนายกฯ		
๕	นายชัยยัณต์ ไพศาลฤทธิ์	ผอ.กองช่าง	—	
๖	นางจิราวรรณ สีภูหล้า	หัวหน้าสำนักปลัด	—	
๗	นายณัฐพงษ์ อุดมทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	—	
๘	นางกัญญา หวานวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ		

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประเสริฐ ญาติปลื้ม ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน -วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

-การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยระบบโซล่าเซลล์ของอบจ.ชัยภูมิ ๒ จุดหลักใหญ่ๆ คือช่วงบ้านโคกมั่งงอย - รพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย และจุดทางเข้าบ้านหนองแดงน้อย

-บ่านี้ ผู้รับจ้างกับกองช่าง จะมาดูสถานที่ที่โคกกอย เกี่ยวกับการทิ้งดินขุดของสระหลวงโคกกอย จนกว่าจะเก็บงานให้เรียบร้อย หากมีอะไรจะทักท้วงแนะนำ ก็เชิญทุกท่านที่สระโคกกอย

-แนวทางการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านผข.พิมพิลา ม.๒ อยากให้เร่งดำเนินการเนื่องจากใกล้ฤดูฝน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน -มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไหมครับ

ประธาน -ไม่มี ถือเป็นมติสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กระทุ้งถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธาน -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

ประธาน -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

ประธาน -อยากให้ทางอบต.เรา ช่วยกันตัดถนนจากจตุรที่หน้ารพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย เนื่องจากมีขนาดใหญ่ และโน้มเข้าทางถนนใหญ่มาก กลัวจะโค่นหักและเป็นอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมา โดยประสานกับอบจ.เพื่อขอใช้รถกระเช้าขนาดใหญ่ อีกเส้นทางคือบ้านโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น

-สำหรับการทาสีหน้าบริเวณโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ผมจะออกค่าใช้จ่ายเรื่องสีร่วมกับท่าน

สจ.ทั้ง ๒ รอการประสานงานกับทางตำรวจจราจรอีกทางเพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน

เลขานุการสภาฯ -จะได้กำชับงานป้องกันฯ ประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้าฯ สาขาคอนสตรัคอีกทาง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกรงว่าจะไปทำให้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ เสียหายได้ และเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเราที่ไม่ชำนาญงาน

-ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันแนะนำให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนผู้มีประวัติการพลัดตกหกล้ม และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคอนสตรัค เพื่อให้ปฏิบัติตัวและจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เอื้อต่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงและป้องกันการพลัดตกหกล้มซ้ำอีก เบื้องต้นฝากแผนพบ ประชาสัมพันธ์ไปมอบที่บ้าน และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหลายๆ แนวทาง ก็ทำให้แนวโน้มของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากตัวเลขดังนี้
ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๘ ราย ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ราย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ ราย ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ ราย และปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ ราย

ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ร่วมช่วยกันดำเนินงาน การอนุมัติงบประมาณ ต่างๆ รายละเอียดตามสถิติที่แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้วนั้น
ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พวกเราก็ก็นำมาดำเนินการไปเรื่อยๆ

นางนิตยาฯ -ขอให้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง จากหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย

นางเรณู -อยากให้ทางอบต.ให้ความสำคัญเรื่องน้ำ คุ่มทางไปโคกสูง เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ น้ำประปาหมู่บ้าน ไหลไม่ค่อยสะดวก ส่วนการไฟฟ้าอยากให้ทางหน่วยงานติดตั้งไฟฟาส่องสว่างต่อบ้านโสกกก แดง ให้ทางอบจ.ชัยภูมิ ช่วยดำเนินการอีกทาง

น.ส.ระวีการณฯ -ติดตามความคืบหน้าโครงการวางท่อระบายน้ำม.๑๒ จากบ้านนางอำไพพรรณ - บ้านนางมาลัย
-สอบถามงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะการลงลูกรัง มีมากน้อยเพียงใด

น.ส.มณีรัตน์ -ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ของหมู่ที่ ๗

นายกฯ -ขณะนี้ได้เร่งรัดงานจากกองต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ อาจไม่สะดวกรวดเร็ว เพราะมีปัญหามากหลายประการ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จะได้วางแผนอย่างเป็นระบบ การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

-เรื่องรถกระเช้าของอบจ. ได้มอบหมายงานป้องกันฯ ดำเนินการแล้ว

-การก่อสร้างห้องน้ำ ศาลาเอนกประสงค์ ม.๒ มีการขอปรับแผนการดำเนินงานของกองช่าง จากเดือนเมษายน เป็นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

-การก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการ เป็นช่วงของการสงวนสิทธิ์ค่าปรับตามสัญญา ทราบว่า จากดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการของ ม.๙

-ส่วนเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าของม.๙ ม.๕ ได้มีหนังสือประสานขอทราบประมาณการจากการไฟฟ้าฯ สาขาคอนสตรัคแล้ว รอตอบกลับ ก็จะเบิกจ่ายต่อไป

เลขานายกฯ -ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินงานอย่างเต็มที่ อาจล่าช้าบ้างก็กำลังบริหารจัดการ และด้วยภาระ
งานของกองช่างก็ค่อนข้างมีมาก
ประธาน -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม และปิดการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัด/บันทึกการประชุม
(นายธวัชิต เจริญเกียรติ)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม
(นายประเสริฐ ญาติปลื้ม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกการประชุม ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่.....๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางเรณู ตอพล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศิริพร ประสานศักดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกมลพัชร สุดไทร)

สภา อบต.โคกมั่งงอย ได้รับรองรายงานการประชุมสภา
เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ/วิสามัญ ที่.....
ครั้งที่...../...../๒๕๖๖ วันที่..... ๗ สค ๖๖.....
(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐ ญาติปลื้ม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย