

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค

2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตไปโปร่ง แพงสี หมู่ 1	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย กุดชุมต่อจากที่เดิมที่ยังไม่ ตลอด ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร		140,000			ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
2	ลงลูกรังสายโสกแกแดงตั้ง ถึง โสกควายน้อย โสกตาบอด เชื่อมห้วยคู (พร้อมปรับเกรด) ม.2	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ตามแบบ อบต.โคกมั่งงอย กำหนด			150,000		ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
3	ปรับถนนลงลูกรังจากหินขาว- ไปหน้าโรงไม้ เชื่อม ดงเย็น ม.2	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	1 กม.			30,000		ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
4	ลงลูกรังสายนาบายนายเหลี่ยม ญาติปลื้ม-นาบายนายเฉลิม จันทร์ แสง ม.2	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ระยะทางยาว 2 กม.		75,000			ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
5	สร้างถนนคอนกรีตจากนาพ่อ คุณ โตชัยภูมิ ไปสายปูดาย หิน ม.2	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา	ระยะทาง 2 กม.		45,000	50,000	50,000	ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
6	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรพร้อมปรับเกรด สายบ้านนางสาคร อาจเวทย์ - นางนางกองเงิน คั่นสนียพันธ์ ม.2	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ระยะทาง 3 กม.			90,000	100,000	ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลง ลูกรังพร้อมปรับเกรด ม.2 3 10	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลูกรังพร้อมปรับเกรดถนน สายบ้านนางสาคร อาจ เวทย์ -นางนางกองเงิน คั่นสนียพันธ์ ระยะทาง 3 กม.			90,000		ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนลูกลงพร้อมปรับ เกรด สายบ้านนางสาคร อาจ เวทย์ ถึง นางนางกองเงิน คั่น สนียพันธ์ ม.3	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ระยะทาง 3 กม.		90,000			ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
9	ปรับปรุงถนนลูกลัง พร้อมปรับ เกรด สายบ้านนาเลียม ญาติ ปลื้ม ถึงนายนายเฉลิม จันทรแสง ม.3	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ระยะทาง 1 กม.		30,000			ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนลูกลัง พร้อมปรับ เกรด สายโสกกกกู่ ถึงโสกความ น้อย-โสกตาบอด เชื่อมห้วยดู่ ม.3	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	1 กม.				30,000	ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนลงลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนสายหินขาว ถึงโรงลับ ไม้ ม.3	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ระยะทาง 1 กม.		75,000			ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายนาบายเรียม ญาติปลื้ม ถึง นาบายประเสริฐ หิรัญคำ ม.3	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทาง การเกษตร	ระยะทาง 1000 เมตร กว้าง 6 เมตร				50,000	ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คอนกรีต จากสายกลางบ้าน ถึง บ้านนางทองสุข ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา	ตามแบบ โศภนกิจยอ กำหนด		500,000			ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน อมรรัตน์ ถึงบ้านนางคำบัง ม. 4,8,12	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา	ตามแบบ โศภนกิจยอ กำหนด		50,000			ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตทับ ด้วยแอสฟัลต์ติกสายกลางบ้าน หมู่ 4	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา	ระยะทาง 600 เมตร			1,200,000		ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายโคกสูง - โสภน นาค ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชน ในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกสูง กำหนด			300,000		ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายโคกสูง- ผาโพง ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชน ในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกสูง กำหนด			200,000		ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง อมรรัตน์ งามใจ ถึง บ้านนางส้ม ครรองหมู่ ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ราษฎรในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกสูง กำหนด			100,000		ประชาชนมีความพึง พอใจเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
19	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.จากหน้าบ้านนายสมยศ อุดมทรัพย์ ถึง ลีแยกบ้านนายถวิลงามสวัสดิ์ ม.5	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร		200,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล.จากที่นา นายบุญรอด พงษ์สระพัง -ที่ นานางสมเด็จ น้อยเขียว ม.5	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร			200,000		ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
21	ขยายสะพานข้ามลำห้วยขี้เหล็กจากหน้าบ้านนายบุญชู แสงสว่าง ม.6	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอย กำหนด		50,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนลำห้วยขี้เหล็กด้านทิศเหนือ นานายสวรรค อุดมทรัพย์ ม.6 9 11	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอย กำหนด		50,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองเหมือดแอ่ จากศาลปู่เกลิงไปถึงหน้านายเฮียง ม.6	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอย กำหนด		300,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนน คสล.จากลำห้วยขี้เหล็ก-บ้านสายบัวแดง (ม. 6,9,11)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอย กำหนด		450,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง)จากบ้านนาง หนูพาด ปลายชัยภูมิ -ถึงบ้านนางสายลม บัวโตน ม.7	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ระยะทางยาว 124 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร		250,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาทอง มิ่งขวัญ ม.9	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร		100,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร พร้อมปรับเกรดจากบ้านนายพร เชียงคำ ถึงนานายการจน์ สังฆะณี ม.9	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	ระยะทางยาว 150 เมตร กว้าง 4 เมตร			50,000		ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
28	สร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางนาตยา ตอพล ถึงคูหนองเม็ก ม.9	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร			100,000		ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
29	ลงลูกรังพร้อมปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร สายหินขาว-โรงสับ	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	1 กม.			30,000		ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
30	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูทับลาดยาง ทางเข้าโรงเรียนสหราษฎร์ ม.11	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกม่วงยอย กำหนด		300,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
31	ซ่อมแซมถนนจากบ้านนางนวล ชันวงษ์ ม.11	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกม่วงยอย กำหนด				50,000	ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
32	ขยายไหล่ทาง คสล.จากบ้านนางลำไย มาชะเซ็นต์ - บ้านนางทองบล พลศรีพิมพ์ ม.12	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ระยะทาง เมตร กว้าง เมตร หนาเฉลี่ย เมตร			120,000		ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
33	ก่อสร้างถนน คสล. (ระหว่างบ้านหนองแดงน้อย ม.13 -บ้านหนองโน) หมู่ 13	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ยาว 80 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร		160,000			ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ารับน้ำ อบต.โคกมั่งงอย	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร	40,000				ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 2 (สายสำนักสงฆ์แจ้งสว่าง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000				ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ 9	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000				ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค

2.2 แนวทางการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา การระบายน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางดวงใจ ประสานศักดิ์ ถึง ที่นาของนางพิศมัย สนิทไทย ม.2	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อขนาด ๑ เมตร จำนวน ท่อน			30,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
2	วางท่อระบายน้ำจากบ้านแม่ลำฤทธิ์ ถึงบ้านนางสอน ม.2	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อขนาด Ø เมตร จำนวน ท่อน			30,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
3	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสิงห์ทอง ไพศาลธรรม ถึงบ้านนางสมคิด ฤทธิ์มนตรี ม.2	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	จำนวน 30 ท่อน			30,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
4	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนางศรีไพร ชัยภูธร-บ้านนางบุญทัน วิชาจารย์ ม.3	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร		80,000			การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
5	สร้างบ่อกักน้ำเสียภายในหมู่บ้านจุดสะพานดอนหัน ม.3	เพื่อเป็นการกักน้ำเสียครัวเรือน และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	1 แห่ง				50,000	น้ำเสียในชุมชนลดลง	สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนางดวงใจ ประสานศักดิ์ -นางางพิศมัย สนิทไทย หมู่ 2 3 10	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนางดวงใจ ประสานศักดิ์ -นางางพิศมัย สนิทไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร		60,000			การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
7	ก่อสร้างตระแกรงเหล็กจากบ้านนายเหลี่ยม-บ้านนางทองลี ม.8 และจากบ้านนายเหลี่ยม ถึงบ้านนางทองสุข บุญโนนแต้ ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	ตามแบบ โคมมั่งงอย กำหนด		300,000			เพิ่มพื้นที่การจราจร	เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
8	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายบุญพร้อม ถึงบ้านนางทองบน ม.4,8,12	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ตามแบบ โศภนังยอย กำหนด		100,000			การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
9	ซ่อมแซมทางระบายจากบ้านนายสุภาพ ครอบพงษ์ ถึง บ้านนายชูรย์ ม.4,8,12	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ตามแบบ โศภนังยอย กำหนด				30,000	การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
10	วางตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ จากบ้านนายวิวัฒน์ มุ่งทอง ถึงบ้านนายชัยวัฒน์ จอกนาค ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	ตะแกรงเหล็กกว้าง 0.30 เมตร ยาว 500 เมตร				200,000	เพิ่มพื้นที่การจราจร	เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	กองช่าง
11	ทำความสะอาดร่องระบายน้ำทุกสาย ภายในหมู่บ้าน ม.4	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ตามแบบ อบต.โคกมั่งยอย กำหนด			10,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
12	ติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ จากบ้านนางสุข บุญโนนแต้ ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	ตามแบบ อบต.โคกมั่งยอย กำหนด			200,000		เพิ่มพื้นที่การจราจร	เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	กองช่าง
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนทุกสาย ภายในหมู่บ้าน ม.5	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา และชนย้ายพืชผลทางการเกษตร	รางระบายขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร				300,000	ประชาชนมีความพึงพอใจเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
14	วางท่อระบายน้ำเข้าหนองแอ จากบ้านนางลำไย-หนองเหมือดแอ ม.6,9,11	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	ระยะทางยาว 30 เมตร		50,000			ปริมาณน้ำกักเพิ่มขึ้น	มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
15	วางตะแกรงเหล็กปรางระบายน้ำ ม.8	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	จุดที่ 1 จากบ้านนางวิมล พลสถิตย์ ถึง บ้านนายเหลื้ม บุ่งทอง จุดที่ 2 จากบ้านนางวิลาวรรณ มาโคตร ถึงบ้านนายทองลี สะหาย		70,000			เพิ่มพื้นที่การจราจร	เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	กองช่าง
16	สร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนาง รัญญา เกียงแสงเมือง ถึงตลาดสาธิต ม.8	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง 0.30 เมตร		25,000			การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
17	สร้างรางระบายน้ำ จากบ้าน นายกรม ทวีชีพ -บ้านางสงวน พุทธิมาตย์ ม.8	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ระยะทางยาว 300 เมตร กว้าง 0.50 เมตร			60,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
18	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ จากบ้าน นายสร้อย บำรงชนด์ ถึง อบต. โคกมั่งงอย ม.8	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ระยะทางยาว เมตร กว้าง เมตร ลึก เมตร			50,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
19	วางตะแกรงเหล็ก ปิดร่องน้ำ จากบ้านนายแสงกล้า คงสตรี ถึงบ้านนายสมาน ฝ่ายศูนย์ ม.9	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	ระยะทาง 100 เมตร				100,000	เพิ่มพื้นที่การจราจร	เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	กองช่าง
20	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางศรีไพร ชัยภูธร ถึงบ้านนางบุญถัน วิชาจารย์ ม.10	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ระยะทาง 250 เมตร		80,000			การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
21	วางท่อระบายน้ำเสีย จากศาลา SML-โนนหัน ม.11	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 300 เมตร			300,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมี	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
22	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 3 10	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนางศรีโพธิ์ชัย ภูธร ถึงบ้านนางบุญถัน วิชาจารย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง 250 เมตร			80,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
23	สร้างราระบายน้ำจากบ้านนางเพียร คลังทอง -สามแยก ม.11	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอยกำหนด			30,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
24	วางท่อระบายน้ำเสียจากบ้านนางสองเมือง -แยก ร.ร.ส หาราชภูธร	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร				80,000	การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
25	วางท่อระบายน้ำเสียจากบ้านนายชัยศักดิ์ อาจเวทย์ -สี่แยก ม.11	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอยกำหนด				30,000	การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
26	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางบุญพร้อม ยารชาญ-บ้านนางทองมุล พลศรีพิมพ์ ม.12	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	วางท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร		200,000			การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
27	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายเรืองชัย ทวีทรัพย์ -บ้านนายบุญทัน สีเตชะ ม.12	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ระยะทาง 100 เมตร			60,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
28	วางตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ จากบ้านนายพันปี ทวีชีพ -บ้านนายเรียบ คานชัยภูมิ ม.12	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	ระยะทาง 120 เมตร			120,000		เพิ่มพื้นที่การจราจร	เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
29	วางตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ จากบ้านนายลิตติ -บ้านนายไพศาล อาจโยธา ม.12	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	ระยะทาง 100 เมตร			50,000		เพิ่มพื้นที่การจราจร	เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	กองช่าง
30	ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ และขุดลอกดินโคลน ร่องน้ำ ทุกสายภายในหมู่บ้าน ม.12	เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ	1 ครั้ง			30,000		เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
31	วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน ม.12	เพื่อให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ช่วงที่ 1 จากบ้านนางทองเนียม ทวีเงิน-บ้านนางศิริพร แคมโนนโพธิ์ ช่วงที่ 2 บ้านนางแสงเดือน กำเนินจอก -บ้านนางลำพองกำเนินจอก วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร			60,000		การระบายน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างตระแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ 8 (สายบ้านนางน้อยงามใจ-บ้านนายสมบูรณ์ มาโครต)	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยพื้นผิวถนนกว้างขึ้น	ตะแกรงเหล็กกว้าง เฉลี่ย 0.27 เมตร ความยาว 88.7 เมตร	79,300				การจราจรมีความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้างขึ้นการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างตระแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ 8 (สายบ้านนางวิณา ลพสฤติย์ ไปทางบ้านนายเหลี่ยม บุ่งทอง)	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยพื้นผิวถนนกว้างขึ้น	ตะแกรงเหล็กกว้าง เฉลี่ย 0.34 เมตร ความยาว 89.1 เมตร	79,300				การจราจรมีความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้างขึ้นการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
34	สร้างตระแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ สายบ้านนางวิณา ลพสฤติย์-บ้านนายเหลี่ยม บุ่งทอง ม.8	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยพื้นผิวถนนกว้างขึ้น	ตะแกรงเหล็กกว้าง 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร	115,000				การจราจรมีความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้างขึ้นการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
35	สร้างตระแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ สายบ้านนางน้อยงามใจ - บ้านนายสมบูรณ์ มาโคตร ม.8	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย พื้นผิวถนนกว้างขึ้น	ตระแกรงเหล็กกว้าง 0.25 เมตร ยาว 88 เมตร	55,000				การจราจรมีความปลอดภัย	ผิวจราจรกว้างขึ้นการ สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค

2.3 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา การประปา ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต่อจากนาพ่อเคนชัย สนิทไทย ไปหนองบักตุ ม.2	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ ภายในครัวเรือนใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง ทุก ครัวเรือน	ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร		200,000			ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้อย่าง ทั่วถึงและสัญจรอย่าง ปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากบ้านนายพันรอง นาคคำ ถึง บ้านนายวิรัตน์ คำหว่าน ม.2	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ ภายในครัวเรือนใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง ทุก ครัวเรือน	ระยะทางยาว 2 กม.		250,000			ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้อย่าง ทั่วถึงและสัญจรอย่าง ปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่ง สว่างบ้านพ่อนบุญเลี้ยง ชัยวงษ์ ม.10	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ ภายในครัวเรือนใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง ทุก ครัวเรือน	จำนวน 1 จุด		50,000			ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้อย่าง ทั่วถึงและสัญจรอย่าง ปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่างจุดบ้านนางคิวดพร ต่อชีพ ม.10	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการสัญจรไป มาในยามค่ำคืน	จำนวน 1 จุด		50,000			ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้อย่าง ทั่วถึงและสัญจรอย่าง ปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
5	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านนายสมชาย หิรัญอร ถึงบ้านนางจิระวรรณ คาคสนิท ม.2	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	จำนวน 50 ท่อน		50,000	50,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากบ้านนายพันรอง นาคคำ ถึงบ้านนายวิรัตน์ คำห้วน ม.2	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทางยาว 2 กม.				250,000	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.3	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาทำกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3				100,000	ประชาชนพึงพอใจได้รับอำนวยความสะดวกในการใช้ศาลาประชาคม	ประชาชนได้รับอำนวยความสะดวกในการใช้ศาลาประชาคม	กองช่าง
8	ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากหมู่ 12 ถึงหมู่ 4 (ซอยกลางบ้าน)	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศกมั่งออย กำหนด		50,000			ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
9	ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านพัฒนา ถึง นานายประเสริฐ ม.4,8,12	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศกมั่งออย กำหนด		30,000			ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
10	ขยายเขตประปาภูมิภาคจากบ้านนางเสงี่ยม สะหาย ถึงบ้านนายสุมิตร ม.4,8,12	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศกมั่งออย กำหนด		30,000			ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
11	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบหนองตาพรานแก้ว ม.4,8,12	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	ตามแบบ โศกมั่งออย กำหนด		50,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
12	ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากหนองโน ถึง โสภวัน ม.8	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศกมั่งออย กำหนด		30,000			ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
13	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะจากบ้านนางจันทร์พอง ถึง บ้านนางงุ้ม ครอบคลุม ม.4	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศภมั่งออย กำหนด			100,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
14	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรจากบ้านนายพานรอง นาคคำ ถึงนายนิพนธ์ หิรัญคำ ม.3	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 2 กม.				250,000	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
15	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรจากนายเด่นชัย สนิทไทย ถึงหนองบักตุ้ม ม.3	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 1.5 กม.				200,000	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
16	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านจากบ้านนางคำพุกษ์ นาคคำ ถึงบ้านนางแดง ญาติปลื้ม ม.3	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ตามแบบ อบต.โคกมั่งออย กำหนด				30,000	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
17	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางจันทร์พอง ถึง บ้านนางแสงเดือน ม.4,8,12	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศภมั่งออย กำหนด		50,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
18	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบางนา ม.8	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศภมั่งออย กำหนด		50,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
19	ขยายเขตประปาภูมิภาค จากบ้านงาสุภาพรณ ถึง บ้านนางอมรรรัตน์ หมู่ 2 3 10	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ตามแบบ โศภมั่งออย กำหนด		50,000			ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
20	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายโคกสูง จากบ้านนางสุพรรณงามจรัส ถึงบ้านนางอมรรตน์งามใจ ม.4	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 600 เมตร			100,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
21	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ไปสายโคกสูง ม.4	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอยกำหนด			100,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
22	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางจันทร์ พรหมมา ถึงบ้านนางสุม ครองหมู่ ม.4	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ตามแบบ อบต.โคกม่วงอยกำหนด			100,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
23	ขยายเขตไฟฟ้าจากที่นางแก้วบุญหนา ถึง ที่นางจันทร์หอม ตอพล ม.5	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 900 เมตร จำนวน 3 จุด		100,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
24	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านนายเพียง ปลายชัยภูมิ ม.6	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	จำนวน 4 จุด			23,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
25	ขยายเขตเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบางนา ม.8	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	จำนวน 2 ต้น ไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด		50,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
26	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากนายสาววิทย์ ประสานศักดิ์ถึงสามแยก นานาวาสคร ภาชี ม.9	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 300 เมตร			50,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
27	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้านนางทียาพิทย์ ครองหมู่ 1	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	1 จุด			5,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
28	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมสายดับหน้าฟาร์ม นายประวิทย์ จอกสำนึก ม.9	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	1 จุด			5,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
29	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านนายบุญเลี้ยง ชัยวงษ์ ม.10	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	1 จุด		50,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
30	ตั้งไฟฟ้าสาธารณะชุดเสาพร้อมโคมไฟ สายบ้านนางศิวาพร ต่อสีพ ม.10	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	1 จุด				50,000	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
31	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร สายบ้านนายพันลง นาคคำ - นานายนินท์ ธีรญาคำ	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 2 กม.			250,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
32	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ จากโรงสีนายหนู - โนนหัน ม.11	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	ตามแบบ อบต.โคกม่วงออย กำหนด		30,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
33	ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนางสำเนา สนชัย - บ้านนายปะดุงศักดิ์ หาดูอาสา ม.11	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ตามแบบ อบต.โคกม่วงออย กำหนด			50,000		ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
34	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.11	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	จำนวน 7 จุด			35,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
35	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนางพัฒนา มุ่งกุลกลาง - นานายประเสริฐ คมชัยภูมิ ม.12	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ระยะทางยาว 1 กม.			100,000		ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
36	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับจากบ้านนายประวิทย์ ประยูรหาญ - บ้านนายบุญเพ็ง ธรรมชัยภูมิ ม.12	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	ระยะทาง เมตร			10,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
37	ขยายเขตน้ำประปาหมู่บ้านจากบ้านนายบุญหัน สีเตชะ-นางทองลี สะหาย ม.12	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ระยะทาง 1 กิโลเมตร		100,000			ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
38	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบหนองตาพรานแก้ว ม.12	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	ระยะทาง 2 กม.		300,000			ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
39	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากนายนายประเสริฐ คมชัยภูมิ - นายนายหนูเพียร สะหาย ม. 12	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 2 กม.			1,000,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญญาณจราจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
40	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนางเหนียม สะหาย - บ้านนางทองพัน มูลมื่อ ม.12	เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	ระยะทางยาว 300 เมตร			700,000		ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้	ประชาชนมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
41	ขยายเขตไฟฟ้าจากที่ดินนายดิเรก ครองเคหา ถึง ที่นางสมเด็จ น้อยเขียว ม.5	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 300 เมตร			200,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญญาณจราจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
42	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรจากบ้านนายพานรอง นาคคำ ถึงนายนินนธ์ หิรัญคำ ม.3	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 2 กม.			250,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญญาณจราจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
43	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรจากนายนายเด่นชัย สนิทไทย ถึงหนองบักตุ้ม ม.3	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ระยะทาง 1.5 กม.			200,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญญาณจราจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
44	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านจากบ้านนางคำฤกษ์ นาคคำ ถึงบ้านนางแดง ญาติปลื้ม ม.3	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	ตามแบบ อบต.โคกมั่งงอยกำหนด			30,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญญาณจราจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
45	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.7	เพื่อให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน	จุดที่ 1 จากบ้านนายสมจิตร โนนไทย -ทางไปหนองบัวบานเย็น จำนวน 4 ต้น			372,000		ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญญาณจราจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
			จุดที่ 2 จากบ้านนายบุญรอด สัพันธ์ -บ้านนางรุ่ง ตะวัน อึ้งถาวร จำนวน 1 ต้น จุดที่ 3 จากบ้านนางรักมณี วิไลวงษ์ -ถึงบ้านนายบุญธรรม แดงเชื้อ จำนวน 2 ต้น จุดที่ 4 จากบ้านนางวันชัย แสงสะกา -บ้านสมศักดิ์ ถาดภูเขียว จำนวน 3 ต้น จุดที่ 5 จากบ้านหนูเรียน ปักสันเทียะ -นางนางเจียม จิตรร์ เขิดภูเขียว จำนวน 6 ต้น จุดที่ 6 จากบ้านนางหนูพาด ปลายชัยภูมิ-บ้านนางสายลม บัวไต้น							
46	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอแก่งคร้อ เพื่อขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืน	พื้นที่รับผิดชอบ อบต.โคกมั่งงอย	108,000				ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงและสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	ภายในหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

